Slegs vir uitwendige dieregebruik

TERRAMYCIN® EYE POWDER
Reg. Nr. 740 Act 36/1947
Namibie reg. nr. NSR 0251

20 mg per g Oxytetrasiklien HCl
10 mg per g Bensokaïne

Vir die behandeling van aansteeklike oogontsteking by beeste en skape, en bakteriese oogontsteking by diere.

Bewaar in ‘n koel, droë plek.

Gebruiksaanwysings: Gebruik slegs soos aangedui. Druk die houer en blaas die poeier direk in die aaggetaste oog in. Herhaal behandeling 2-3 keer daaglike totdat tekens van acute ontsteking beheer is, d.w.s. totdat die traan, rooiheid en pyn weg is. Moontlike wit verkleuring van die horingvlies sal mettertyd self verdwyn. Plaas dop terug na gebruik.

Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
Alhoevel hierdie middle breedvoerig oder ‘n wye verskeidendheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasie houer.

25 g

Pfizer Laboratories (Pty) Ltd
Reg. Nr.: 1954/000781/07
Bute Laan 85
Sandton 2196

Vervaardig deur:
Johnson and Johnson (Pty) Ltd
241 Main Road, Retreat,
Cape Town, South Africa

or

Pfizer Egypt
154-EL-Thawra st., Almaza,
Heliopolis Cairo, Egypt

Batch Nr.

Vervaal datum:

Vervaar:

Pfizer Animal Health